



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 16 luglio 2024

Provvedimento n.08/24

Oggetto: *Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
Comune di Piateda – Area di sosta attrezzata per camper e roulotte, insediamento sito in Piateda,
località Boffetto, via Bonazza n.10.*

IL DIRETTORE

- **Vista** la domanda pervenuta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in data 15 maggio 2024, acclarata a protocollo aziendale a n.1224 in pari data, con la quale il Sig. Simone Luca Marchesini in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Piateda, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'area di sosta attrezzata per camper e roulotte sita in Piateda, località Boffetto, via Bonazza n.10;
- **Trasmessa** al Sindaco pro-tempore di Piateda comunicazione di avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni con nota prot. n. 1242 in data 16.05.2024;
- **Viste** le integrazioni trasmesse dal tecnico incaricato con nota acclarata a protocollo aziendale a n.1250 in data 17.05.2024;
- **Esaminata** la documentazione agli atti;
- **Rilevato che** presso l'insediamento sito in Piateda, località Boffetto, via Bonazza n.10 è svolta attività di "area di sosta attrezzata per camper e roulotte" (Codice Ateco 55.30.00);
- **Preso atto che** il Comune di Piateda, al fine di distogliere dalla pubblica fognatura lo scarico dei wc chimici, prevede di installare una cisterna di accumulo, totalmente interrata, nelle vicinanze della piazzola di scarico da collegare alla colonnina adibita alla raccolta degli scarichi dei wc chimici attualmente in uso presso la piazzola;
- **Considerato che** le acque grigie (provenienti da lavello, doccia e lavabo dei camper) sono già scaricate tramite il pozzetto in inox a pavimento esistente e convogliate in pubblica fognatura;
- **Preso atto che**, come riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza: "l'adeguamento dello scarico delle acque nere e grigie della piazzola camper verrà eseguito entro l'anno, con posa di nuova vasca di accumulo prevista nell'estate, inizio autunno 2024".
- **Condotta** l'istruttoria di competenza;

Copia informatica per la consultazione

c/o Amministrazione Provinciale – Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145
Indirizzo Internet: <http://www.atosondrio.it>
E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

- **Vista** la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare:
 - l'art. 101 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che definisce i criteri generali della disciplina degli scarichi;
 - l'art. 107 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativo alla disciplina degli scarichi in reti fognarie;
 - gli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che definiscono i criteri generali di autorizzazione agli scarichi;
 - gli artt. 128 e seguenti del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativi al controllo degli scarichi;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 04 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, c.1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 07 del 23 novembre 2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art.58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n.12";
- **Visto** il Regolamento Regionale n.06 del 29 marzo 2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26;
- **Considerato che** il vigente regolamento del servizio idrico integrato dell'ATO di Sondrio non disciplina espressamente lo scarico in parola;
- **Ritenuto** di rilasciare l'autorizzazione richiesta nelle more di un maggior dettaglio del regolamento atto a definire più compiutamente scarichi siffatti;

AUTORIZZA

ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per quanto di competenza, il Comune di Piaveda, nella persona del suo Sindaco pro-tempore, con sede legale in Piaveda, via Ragazzi del '99, C.F. e P. IVA n. 00108190141

ALLO SCARICO

A far data dalla conclusione delle opere di adeguamento degli scarichi delle acque nere e grigie in progetto, compresa la realizzazione del pozzetto di campionamento dedicato alle acque oggetto di autorizzazione prevista ad inizio autunno 2024, nella fognatura comunale collegata all'impianto di depurazione finale sito in comune di Sondrio, delle acque grigie (provenienti da lavello, doccia e lavabo dei caravans, campers, carrelli tenda e similari) tramite il pozzetto in inox a pavimento presente nell'area di sosta attrezzata sita in Piaveda, località Boffetto, via Bonazza n.10, sino al **15 luglio 2028**, nel il rispetto tassativo delle seguenti modalità, condizioni e prescrizioni di seguito elencate:

Copia informatica per la consultazione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. lo scarico autorizzato con la presente dovrà essere conforme alle modalità tecniche indicate nella documentazione e nella planimetria agli atti;
2. in ogni tempo dovranno essere rispettati i valori limite di emissione per gli scarichi in rete fognaria, indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
3. le acque nere accumulate nelle cassette a tenuta dei wc chimici, qualora conferite presso uno o più punti dell'area, dovranno essere raccolte in apposite vasche a tenuta stagna e smaltite come rifiuto a cura del gestore dell'area medesima;
4. il Comune è responsabile del corretto dimensionamento, del funzionamento e della regolare manutenzione dei sistemi di scarico e pre-trattamento delle acque reflue;
5. al fine di consentire l'esecuzione dei campionamenti dello scarico secondo la normativa vigente (campionamento medio su tre ore, salvo diversa disposizione dell'autorità preposta al controllo) dovrà essere predisposto idoneo manufatto avente caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni e un battente idrico di almeno 40 cm misurato tra il fondo e l'intradosso della tubazione di convogliamento delle acque in uscita;
6. il pozzetto di cui sopra dovrà essere contraddistinto da apposita segnaletica in maniera da rendere inequivocabile il riconoscimento da parte dell'Autorità competente al controllo;
7. i manufatti di cui al punto precedente ed i pozzetti dovranno essere periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui come rifiuto speciale;
8. i soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi ed all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L'utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti;
9. l'Ente gestore potrà richiedere all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio di fare installare al titolare dello scarico adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo.
10. nel caso in cui l'insediamento dal quale origina lo scarico fosse soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e a ristrutturazione, il titolare dovrà richiedere una nuova autorizzazione;
11. ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, ovvero sull'identificazione del titolare dello scarico, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e all'Ente gestore della rete fognaria. In tal caso l'utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una

Copia informatica per la consultazione



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere;

12. qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o negli eventuali sistemi di pre-trattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e all'Ente gestore della rete fognaria;
13. la quantità e la qualità degli scarichi devono essere tali da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
14. il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo V alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
15. si fa presente fin d'ora che, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa richiesta un anno prima della scadenza (6 mesi prima nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227);
16. il presente atto fa salve le ulteriori autorizzazioni (ambientali, urbanistiche, idrauliche) previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento viene notificato al Sindaco pro-tempore del Comune di Piateda e trasmesso in copia alla Società S.Ec.Am. S.p.a. e all'ARPA Dipartimento di Sondrio.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell'emissione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati possono essere trattati da soggetti terzi per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Azienda Speciale si avvarrà in qualità di responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0342/531600 Indirizzo PEC: segreteria@pec.atosondrio.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati trasmettendo una comunicazione dedicata all'indirizzo: segreteria@atosondrio.it
L'informativa completa è disponibile sul sito dell'Azienda speciale all'indirizzo <http://www.atosondrio.it/documenti/>.

Copia informatica per la consultazione

c/o Amministrazione Provinciale – Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145

Indirizzo Internet: <http://www.atosondrio.it>

E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it