

Provvedimento UNICO

n. 72/2020 del 29-09-2020

parere per conferenza servizi del 31/08/2020 rinviata al 29/09/2020

(Posizione n. 1223/2020)

segreteria@pec.atosondrio.it

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

via Trieste, 8 - 23100 Sondrio (SO)

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 Autorizzazione Forestale ai sensi art. 43 L.R. 31/2008 e s.m.i.
 Autorizzazione idrogeologica ai sensi art. 44 L.R. 31/2008 e s.m.i.
 Valutazione di Incidenza Natura 2000 ai sensi art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i. Rete natura 2000 e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Pratica oggetto del provvedimento:

Provincia di:	Sondrio	Comune di:	Aprica – Bianzone – Lovero – Teglio – Tirano – Sernio – Vervio						
Richiedente: dati nome	–Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio (SO) – P.Iva 00670090141 – pec segreteria@pec.secam.net						SECAM Spa		
Progettista: nome dati	Ing. DELLA TORRE GIULIO		iscritto Ordine Ingegneri Sondrio n. 672/A – c.o. SECAM Spa – Via Trieste, 36/A – 23100 Sondrio (SO) – P.Iva 00670090141 – pec segreteria@pec.secam.net						
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI CAPTAZIONE CON MESSA IN OPERA RECINZIONE ZTA OVE NON PRESENTE (commessa 190820a100)								
Località:	Aprica Corna // Nascite *** Teglio Pianelli // Pianacce // Frera // Caronella				Quota s.l.m. mt.:	1451-1528 // 1588 – 1602 *** 1428 // 1540-1550 // 1567 // 1663			
Riferimenti catastali fg. vari	Map. vari		Sub.						
Riferimenti Parco acquisita tramite	PEC	al protocollo n.		753.05.11	il	01/06/2020	Posizione n	1223 / 2020	
Riferimenti ATO	Protocollo n		962	data	01/06/2020	Riferimento P.E.		***	

Procedimenti	<input type="checkbox"/> normale	<input checked="" type="checkbox"/> Conferenza servizi	indetta da	A.T.O.	per il - ore	16/06/20 – 31/08/20 29/09/2020 – 10/09/20 9/10/2020 9,30	
	<input type="checkbox"/> sanatoria		convocazione prot	962	del	01/06/2020	
	<input checked="" type="checkbox"/> Paesaggistico	Vincolo D.Lgs 42/2004 e s.m.i.	<input checked="" type="checkbox"/> art. 136 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d; <input checked="" type="checkbox"/> art. 142 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> h <input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/> m; <input type="checkbox"/> parere preventivo <input type="checkbox"/> interventi non soggetti ad autorizzazione (<input type="checkbox"/> art 142 c 2 - <input type="checkbox"/> art 149) (<input type="checkbox"/> DPR 31/2007 all. A punto <input type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> semplificato (DPR 31/2017 all B punto <input type="checkbox"/>) <input checked="" type="checkbox"/> ordinario (art 146) <input type="checkbox"/> accertamento compatibilità paesaggistica (artt. 167-181) Competenze <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (L.R. 12/2005 e s.m.i. Art. 80 c. 5) <input type="checkbox"/> altro ente				
	<input checked="" type="checkbox"/> Trasformazione del bosco (dopo PIF)		<input checked="" type="checkbox"/> Parte paesaggistica	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7) <input checked="" type="checkbox"/> Altro ente (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7)			
	<input checked="" type="checkbox"/> Natura 2000 mod. <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> studio		<input type="checkbox"/> Z.S.C. == <input checked="" type="checkbox"/> Z.P.S. n. IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi (Aprica – Corna ** Teglio - Pianelli)				
	<input checked="" type="checkbox"/> Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923 e s.m.i. - L.R. 31/2008 e s.m.i.)		<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (con trasformazione bosco) <input checked="" type="checkbox"/> Comunità Montana di Tirano <input type="checkbox"/> comune (senza trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> non serve				

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista:

- ◆ la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;
- ◆ la documentazione progettuale allegata alla richiesta e/o integrativa acquista ai prott. n. 1110 del 23-07-2020, n. 1015 del 08-07-2020 e n. 1538 del 29-09-2020:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di compatibilità tecnica ed economica con la pianificazione d'ambito; • la verifica del progetto definitivo; • relazione asseverata; • elab. 01 relazione generale; • elab. 02.a relazione paesaggistica; • elab. 02.b relazione forestale; | <ul style="list-style-type: none"> • elab. 03.2b.1 -rev1- Teglio sponda orobica, quadri di zona; • elab. 03.2b.2 Teglio sponda orobica, schede sorgenti; • elab. 03.3 Tirano, planimetria rete; • elab. 03.3.1 -rev1- Tirano, quadri di zona; • elab. 03.3.2 Tirano, schede sorgenti; • elab. 03.4 Sernio, planimetria rete; • elab. 03.4.1 -rev1- Sernio, quadri di zona; |
|--|---|

<ul style="list-style-type: none"> • elab. 02.b relazione forestale aggiornata 01-07-2020; • elab. 02.c relazione di valutazione di incidenza; • elab. 03 inquadramento, skymapp; • elab. 03.1 Aprica, planimetria di rete; • elab. 03.1.1 -rev1- Aprica, quadri di zona; • elab. 03.1.2 Aprica, schede sorgenti; • elab. 03.2a Teglio, planimetria rete sponda retica; • elab. 03.2a.1 -rev1- Teglio sponda retica, quadri di zona; • elab. 03.2a.2 Teglio sponda retica, schede sorgenti; • elab. 03.2b Teglio, planimetria rete sponda orobica; 	<ul style="list-style-type: none"> • elab. 03.4.2 Sernio, schede sorgenti; • elab. 03.5 Vervio, planimetria rete; • elab. 03.5.1 -rev1- Vervio, quadri di zona; • elab. 03.5.2 Vervio, schede sorgenti; • elab. 03.6 dettagli costruttivi; • elab. 04 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; • elab. 05 piano particellare di esproprio; • elab. 06 prezzi unitari; • elab. 07 computo metrico estimativo; • elab. 08 quadro economico;
--	---

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a:

- ☐ Vincolo paesaggistico (art. 136 c. 1 lett. a) b) c) d) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo paesaggistico (art. 142 c. 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) d.lgs. 42/2004 e smi);
- ☒ Vincolo Forestale (art. 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Idrogeologico (art. 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. e DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.) per intervento ricadente in ZSC === e ZPS n. IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi;

VINCOLO FORESTALE

Visto:

- ◆ La Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 675/2005 e s.m.i., integrata dalla DGR 2848/2011 e s.m.i.;
- ◆ Il parere espresso dalla commissione paesaggistica e sotto riportato;
- ◆ La relazione forestale redatta dall'istruttore del procedimento dott. for. Paolo Valsecchi datata 21-09-2020;

Preso atto:

- ◆ del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Orobie Valtellinesi, approvato con deliberazione provinciale n. 10 in data 22 febbraio 2013 ;
- ◆ che la realizzazione dell'opera comporta, per le aree all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, la trasformazione di 505 mq di bosco, di cui mq 76 in modo permanente (*per la posa dei plinti di fondazione a sostegno delle recinzioni che delimitano l'area di tutela assoluta nell'intorno delle sorgenti*) e mq 429 in modo temporaneo (*per la formazione dei drenaggi previsti in progetto per la messa in opera della zona di tutela assoluta attorno ai bottini di presa*), di "Aceri-frassineto tipico, Lariceto in successione con pecceta, Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici e Alneto di ontano verde" come si rileva dal PIF;
- ◆ che non sussiste l'obbligo di compensazione in quanto l'estensione dell'area oggetto di trasformazione dell'intero progetto, come risulta dalla relazione forestale a firma del dott. For. Divitini Massimo integrata nel luglio 2020 è inferiore a mq 2.000 (opere pubbliche);
- ◆ che non sono dovuti versamenti di compensazione;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- non è consentita l'occupazione di superfici boscate, per il territorio di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi, eccedenti e/o diverse da quelle trasformate [mq 76 in modo permanente (*per la posa dei plinti di fondazione a sostegno delle recinzioni che delimitano l'area di tutela assoluta nell'intorno delle sorgenti*) e mq 429 in modo temporaneo (*per la formazione dei drenaggi previsti in progetto per la messa in opera della zona di tutela assoluta attorno ai bottini di presa*)];
- comunicare le date di inizio e fine lavori;

VINCOLO PAESAGGISTICO

Visto:

- ◆ Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- ◆ La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);
- ◆ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e smi;
- ◆ Il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19.01.2010 (BURL n. 6, 3° S.S. del 11.02.2010);
- ◆ La deliberazione del consiglio di gestione del 28 maggio 2020 n. 26, con la quale è stata istituita la commissione per il paesaggio ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- ◆ La pratica oggetto del provvedimento sopra riportata;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 12476 del 20/12/2012;

Acquisito il parere espresso dalla Commissione Paesaggistica nella seduta del 06-08-2020

- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda la trasformazione del bosco;
- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda le opere e/o interventi edilizi;

Riscontrato che si tratta di procedimento di conferenza di servizi e che pertanto non vi è necessità di trasmettere la pratica alla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (**SABAP**) essendo la stessa, tra l'altro, già invitata alla conferenza medesima;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

Valutata L'opportunità di stabilire, sulla base delle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio e/o del parere vincolante della **SABAP**, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- i pali di ancoraggio, le reti, le porte ed ogni altro elemento metallico a vista dovrà essere di colore verde RAL 6009;
- i plinti di sostegno delle reti devono essere ricoperti da elementi lapidei stabili o da strato di terra atto alla vita dell'erba;
- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- le strutture di captazione dovrebbero avere le parti in vista, soprattutto per quelle oggetto di intervento, in pietra locale e malta arretrata;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate e inerbite con fiorume locale o con specie erbacee autoctone possibilmente di provenienza locale;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le murature fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;
- le aree a trasformazione temporanea devono consentire il rimboschimento;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Visto:

- ◆ Gli art. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923;
- ◆ Il R.D. 1126/1926;
- ◆ l'art. 136 della L.R. 16/2007;
- ◆ Il R.R. 5/2007;
- ◆ Gli artt. 34 e 44 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ La relata di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Teglio (SO) dal 03-06-2020 al 18-06-2020 senza opposizioni, del Comune di Aprica (SO) dal 26-08-2020 al 15-09-2020 senza opposizioni;
- ◆ il modello 1 del Comune di Teglio (SO) datato 07-07-2020 e del del Comune di Aprica (SO) acquisito il 29-09-2020;
- ◆ il parere redatto dall'istruttore del procedimento, dott. For. Paolo Valsecchi datata 21-09-2020;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti non boscati (prati/pascoli) si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree soggette a trasformazione temporanea dovranno essere adeguatamente stabilizzate e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;

RETE NATURA 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)

Considerato che l'intervento ricade all'interno della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi";

Visto:

- ◆ il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.;
- ◆ l'articolo 25-bis della L.R. 30/11/1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- ◆ la D.G.R. 08/08/2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
- ◆ le D.G.R. 13/02/2004, n. 7/16338 e 18/04/2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
- ◆ la D.G.R. 13/12/2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd. gg. rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
- ◆ la D.G.R. 20/02/2008, n. 8/6648 (nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione -ZSC- e zone di protezione speciale -ZPS") integrata e modificata dalle D.G.R. 30/07/2008, 8/7887, 08/04/2009, n. 8/9275 e n. X/632, 6 settembre 2013;

- ◆ la D.G.R. 05/12/2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 SIC, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e DM 184/2007) e s.m.i.;
- ◆ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14/12/2007, n. 85 (Nuove disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
- ◆ il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi", approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 gennaio 2011, n. 2;

Preso atto che è stato presentato agli uffici di questo ente lo studio di incidenza a firma del dott. For. Massimo Divitini;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- nelle murature di sostegno terreno in pietra locale, possibilmente di recupero, evitare di fare vedere parti in cemento, posizionare idonei elementi di scolo delle acque con fori nella muratura, le copertine di sommità dovranno essere in pietra con sassi posati a "coltello". Non sono consentite di copertine in cls;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

ESPRIME **per le aree di propria competenza**

[✓] ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[] ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Fatti salvi i diritti di terzi

PARERE FAVOREVOLE

ad eseguire le opere di cui alla pratica sopracitata come riportate negli elaborati progettuali pervenuti a questo ente, **con le seguenti prescrizioni:**

- non è consentita l'occupazione di superfici boscate, per il territorio di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi, eccedenti e/o diverse da quelle trasformate [mq 76 in modo permanente (*per la posa dei plinti di fondazione a sostegno delle recinzioni che delimitano l'area di tutela assoluta nell'intorno delle sorgenti*) e mq 429 in modo temporaneo (*per la formazione dei drenaggi previsti in progetto per la messa in opera della zona di tutela assoluta attorno ai bottini di presa*)];
- comunicare le date di inizio e fine lavori;
- i pali di ancoraggio, le reti, le porte ed ogni altro elemento metallico a vista dovrà essere di colore verde RAL 6009;
- i plinti di sostegno delle reti devono essere ricoperti da elementi lapidei stabili o da strato di terra atto alla vita dell'erba;
- le guaine di copertura o protezione devono essere opportunamente mascherate da elementi in pietra o terra, quest'ultima deve avere uno spessore minimo di 30/40 cm per consentire la vegetazione di essenze erbacee;
- le strutture di captazione dovrebbero avere le parti in vista, soprattutto per quelle oggetto di intervento, in pietra locale e malta arretrata;
- le piante tagliate dovranno essere solo quelle indispensabili per l'opera;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- evitare la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le murature fuori terra devono essere eseguite in pietra locale lavorata sul posto;
- le aree a trasformazione temporanea devono consentire il rimboschimento;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;

- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- negli ambiti non boscati (prati/pascoli) si avrà cura di riposizionare il cotico erboso originario al fine di ottenere una migliore stabilizzazione e rapida riaffermazione dei soprassuoli;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree soggette a trasformazione temporanea dovranno essere adeguatamente stabilizzate e dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- nelle murature di sostegno terreno in pietra locale, possibilmente di recupero, evitare di fare vedere parti in cemento, posizionare idonei elementi di scolo delle acque con fori nella muratura, le copertine di sommità dovranno essere in pietra con sassi posati a "coltello". Non sono consentite di copertine in cls;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere;
- nelle movimentazioni di terra utilizzare macchinari leggeri ed evitare, per quanto possibile, di alzare polveri soprattutto nei periodi secchi o ventosi;

Dispone la trasmissione, tramite PEC, del presente parere all'ENTE in indirizzo:

Dà atto:

- ◆ il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 12.07.2011, n. 106, è immediatamente efficace;
- ◆ qualsiasi modifica o variazione al progetto approvato, anche a seguito di prescrizioni contenute in atti diversi dalla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;
- ◆ l'eventuale esecuzione di opere difformi dal progetto approvato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- ◆ il presente provvedimento riguarda esclusivamente il controllo ai sensi delle disposizioni di cui ai procedimenti sopra individuati, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso altro aspetto;
- ◆ l'Amministrazione Comunale in indirizzo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, referendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
- ◆ il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato da ultimo dalla L. 110/2014, ha **efficacia per un periodo di 5 anni, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario e salvo che il ritardo nel rilascio di quest'ultimo non dipenda dall'interessato, e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia della presente, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Per le opere non eseguite nel periodo di validità della presente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;

L'istruttore pratica
(f.to arch. Paolo Ruffoni)

Il Responsabile del Settore Tecnico
Claudio La Ragione
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)